Przypisanie numeracji telefonicznej do kont użytkowników

> **Przed kontynuacją upewnij się, że wszystkie czynności z poprzedniego kroku zostały wykonane poprawnie, aby uniknąć błędów w dalszej konfiguracji: Konfiguracja usług głosowych Teams**

Ostatnim krokiem konfiguracji usługi **Numer w Teams** jest połączenie użytkowników z numerami nadanymi przez **T-Mobile.** Przypisanie numerów konkretnemu użytkownikowi lub wielu użytkownikom wykonuje się za pomocą poleceń wykonanych w programie **PowerShell.**

Konfiguracja pojedynczego użytkownika

Wykonaj poniższe polecenie, zmieniając **uzytkownik@domenafirmowa.pl** na nazwę użytkownika, któremu ma zostać przypisany numer telefoniczny nadany przez T-Mobile, który powinieneś wstawić w miejsce **+48000000000**.

> **Set-CsPhoneNumberAssignment -Identity uzytkownik@domenafirmowa.pl -PhoneNumber +48000000000 -PhoneNumberType DirectRouting**

Konfiguracja wielu użytkowników

Aby skonfigurować wielu użytkowników naraz ,przygotuj plik **CSV** (plik tekstowy z wartościami rozdzielonymi przecinkami) zawierający nazwy użytkowników i numery telefonów, które chcesz im przypisać. Plik powinien być utworzony według wzoru poniżej.

Email,Phone

uzytkownika@domenafirmowa.pl,+48000000000

uzytkownika@domenafirmowa.pl,+48000000000

uzytkownika@domenafirmowa.pl,+48000000000

W miejsca **uzytkownik@domenafirmowa.pl** wprowadź nazwy użytkowników, którym mają zostać przypisane numery telefoniczne nadane przez T-Mobile. Numery wstaw w miejsce **+48000000000**. Jeżeli chcesz skonfigurować więcej użytkowników, dodaj ich do pliku według wzoru powyżej, możesz tak skonfigurować ich dowolną ilość.

Gotowy plik powinien wyglądać tak jak ten poniżej.

obraz.png
Image not found or type unknown

Przed zapisaniem go upewnij się, że numery telefonów w pliku mają prawidłowy format, na początku znak +, a potem 11 cyfr rozpoczynających się od 48, np.: **+48123456789**

Zapisz go, nadając mu nazwę **Voice.CSV** (**Voice** to nazwa pliku, **CSV** to rozszerzenie).

obraz.png
Image not found or type unknown

Następnie otwórz lokalizację pliku, naciśnij na niego prawym przyciskiem myszy, wybierz właściwości i skopiuj lokalizację pliku.

obraz.png
Image not found or type unknown

W poniższym poleceniu zamień **C:\Users\<file path>** na skopiowaną wcześniej wartość. Następnie wykonaj je w programie PowerShell.

```
$teams = Import-Csv C:\Users\<file path>\Voice.csv
foreach ($team in $teams)
{
Set-CsPhoneNumberAssignment -Identity $team.email -PhoneNumber
$team.phone -PhoneNumberType DirectRouting
}
```

obraz.png
Image not found or type unknown

Po zakończeniu konfiguracji możliwe jest przetestowanie działania połączeń telefonicznych w aplikacji **MS Teams**. W tym celu zaloguj się na konto użytkownika, któremu przpisałeś numer i ma licencję **E5** lub **E1**/**E3** + **Teams Phone**.

Revision #21

Created 15 November 2023 12:49:03 by Sara Roszak

Updated 5 August 2025 08:36:00 by Damian Szymanski